



ALPINOVA

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

ALPINOVA ist aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit sehr pflegeleicht und muss nicht imprägniert werden.

Durch den hohen Natursteinanteil zeichnet sich ALPINOVA vor allem durch die Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Einflüssen aus.

MERKMALE

- lebensmittelecht
- hygienisch
- bedingt hitzebeständig bis 200° C
- weitgehend abriebfest
- weitgehend kratz- und schnittfest langlebig
- lichtecht
- einzigartiges Design
- vollständig recyclebar

REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE

Als Reinigungs- und Pflegemittel eignet sich der spezielle Reiniger Alpino-va Fresh Cleaner (R855). Damit lassen sich - nach kurzer Einwirkzeit - auch kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) problemlos entfernen.

Zur laufenden Pflege von ALPINOVA empfehlen wir lauwarmes Wasser und handelsübliche Küchenreiniger (z.B.: Glasreiniger) sowie ein sauberes, langfloriges Mikrofaser- oder Mikrofasertuch.

Wichtig ist, die Reinigungsmittel mit ausreichend klarem Wasser nachzuspülen, um Rückstände der Reiniger auf der Platte zu vermeiden.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte, unebene Schränke oder Böden, Bauwerkssetzungen usw.)
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste
- Nachträgliche Veränderungen an den Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.

- Hitzeschäden
ALPINOVA ist bedingt hitzebeständig. Deshalb sind Schäden aufgrund von großer Hitzeeinwirkung (über 200° C) - wie Verfärbungen, Verformungen und Risse - von der Gewährleistung ausgeschlossen. Achtung: Verschmutzungen von heißen Topf- oder Pfannenunterseiten (z.B.: Fett-rückstände) können sich in die Oberfläche einbrennen.

- Produkttypische Eigenschaften
Durch den hohen Natursteinanteil kann es bei unterschiedlichen Chargen zu leichten Schwankungen bei Farbe und Oberflächenbeschaffenheit kommen. Produktspezifische Eigenschaften (wie z.B.: Muschelkalkeinschlüsse) stellen keinen Reklamationsgrund dar.



NATURAL COMPOSITE

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

Natural Composite ist aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit sehr pflegeleicht und muss nicht imprägniert werden.

MERKMALE

- lebensmittelecht
- hygienisch
- hitzebeständig bis 180°C
- abriebfest
- weitgehend kratz- und schnittfest langlebig
- lichtecht
- einzigartiges Design
- vollständig recyclebar

REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE

Als Reinigungs- und Pflegemittel für Natural Composite eignet sich ebenfalls unser spezieller Reiniger Alpinova Fresh Cleaner (R855). Damit lassen sich - nach kurzer Einwirkzeit - auch kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) problemlos entfernen.

Zur laufenden Pflege von Natural Composite empfehlen wir lauwarmes Wasser und handelsübliche Küchenreiniger (z.B.: Glasreiniger) sowie ein sauberes, langfloriges Mikrofaser Tuch.

Wichtig ist, die Reinigungsmittel mit ausreichend klarem Wasser nachzuspülen, um Ablagerungen auf der Platte zu vermeiden.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte, unebene Schränke oder Böden, Bauwerkssetzungen usw.).
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste, Kratzer

- Nachträgliche Veränderungen an den Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.

- Hitzeschäden
Natural Composite ist bedingt hitzebeständig. Deshalb sind Schäden aufgrund von großer Hitzeeinwirkung (über 180°C) - wie Verfärbungen, Verformungen und Risse - von der Gewährleistung ausgeschlossen. Achtung: Verschmutzungen von heißen Topf- oder Pfannenunterseiten (z.B.: Fettrückstände) können sich in die Oberfläche einbrennen.



NATURSTEIN

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG



EIGENSCHAFTEN

Naturstein ist im Laufe von Millionen Jahren entstanden. Jede Natursteinarbeitsplatte ist ein Unikat und weist deshalb charakteristische Eigenschaften bezüglich Farbe, Maserung und Materialdichte auf. Stiche, Adern, Mineralansammlungen und Einschlüsse sind völlig normale Erscheinungen innerhalb von Natursteinarbeitsplatten und unterstreichen die Individualität jeder einzelnen Platte.

MERKMALE

- Naturprodukt
- lebensmittelecht
- lichtecht
- weitgehend hitzebeständig
- weitgehend abriebfest
- weitgehend kratz- und schnittfest
- einzigartiges Design
- offenporig (tw. saugende Oberfläche)
- langlebig
- recyclebar

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) können meist problemlos mit einem weichen Baumwolltuch trocken abgerieben werden. Natursteinarbeitsplatten können auch mit handelsüblichen Küchenreinigern gereinigt werden (Glasreiniger usw.). Wir empfehlen dennoch Reiniger, die speziell für die Natursteinarbeitsplatte geeignet sind. Wichtig ist, die Reinigungsmittel mit ausreichend klarem Wasser und einem sauberen Tuch nachzureinigen, um Rückstände der Reiniger auf der Platte zu vermeiden.

Bei der Verwendung von hochalkalischen Produkten wie Backofenreiniger können die Natursteinplatten irreparabel beschädigt werden!

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Als Pflegemittel eignet sich die spezielle Natursteinpflege Stone Fresh Care (P853). Diese ist bei Ihrem Küchenpartner erhältlich und perfekt auf die Imprägnierung abgestimmt.

REGELMÄSSIGE IMPRÄGNIERUNG

Bestimmte Natursteinarten sind saugfähiger als andere (hellere Steine sind grundsätzlich saugfähiger als dunkle Materialien). Bei stark saugenden Materialien können Öle und Fette eine Verdunkelung in der Arbeitsplatte hinterlassen. Eine fachgerechte Imprägnierung kann Verdunkelungen vorbeugen und minimiert den laufenden Pflegeaufwand. Um die Arbeitsplatten dauerhaft pflegeleicht zu halten und vor Verschmutzungen zu schützen, müssen die Arbeitsplatten vor Inbetriebnahme der Küche und in regelmäßigen Intervallen nachimprägniert werden. (ausgenommen Nero Assoluto Premium) Je nach Material und Beanspruchungsintensität empfiehlt sich ein Imprägnierungsintervall von einem Jahr. Spätestens, wenn beobachtet wird, dass die Platte verstärkt Wasser aufnimmt, ist ein Auffrischen der Imprägnierung notwendig.

Vor der Imprägnierung ist die Anlage mit Stone Fresh Cleaner (R851) zu behandeln. Die Imprägnierung Stone Fresh Protector (S852) ist nach Anleitung auf der Rückseite der Imprägnierung bzw. laut Video vorzunehmen (siehe QR-Code).



Hinweis: Auch Kanten etc. müssen imprägniert werden, da Flüssigkeiten auch über diese Stellen ins Material eindringen könnten.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte, unebene Schränke oder Böden, Bauwerkssetzungen usw.)
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Oberflächen
Naturstein hat ein uneinheitliches Erscheinungsbild, weshalb die Gewährleistung keine Abweichungen in Farbe, Maserung oder Glanzgrad zu Mustern abdeckt. Muster sind nie bindend!
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste
- Fleckenbildung
Naturstein verändert durch den täglichen Gebrauch sein Aussehen. Kratzer, Schleifspuren oder Flecken unterliegen deshalb nicht der Gewährleistung. Es wird empfohlen, eine Unterlage zum Schneiden zu benutzen.
- Nachträgliche Veränderungen der Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.
- Hitzeschäden
Achtung: Verschmutzungen von heißen Topf- oder Pfannenunterseiten (z.B.: Fettrückstände) können an der Oberfläche zu Verfärbungen führen.



KERAMIK

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG

EIGENSCHAFTEN

Keramik weist eine höchst widerstandsfähige Oberfläche auf, die gegen haushaltsübliche Einflüsse resistent ist.

Außerdem ist Keramik, aufgrund der geschlossenen Oberfläche, sehr pflegeleicht und muss nicht imprägniert werden.

MERKMALE

- lebensmittelecht
- lichtecht
- weitgehend hitzebeständig
- weitgehend abriebfest
- weitgehend kratz- und schnittfest
- langlebig

REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE

Zur laufenden Pflege von Keramik empfehlen wir lauwarmes Wasser sowie ein sauberes Baumwolltuch. Als Reinigungs- und Pflegemittel eignet sich der spezielle Keramikreiniger HMK R191.

Kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) können meist problemlos mit einem weichen Haushaltstuch trocken abgerieben werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte, unebene Schränke oder Böden, Bauwerkssetzungen usw.)
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste, Kratzer auf Hochglanzoberflächen
- Nachträgliche Veränderungen an den Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.

QUARZKOMPOSIT

EIGENSCHAFTEN / REINIGUNG & PFLEGE / GEWÄHRLEISTUNG

EIGENSCHAFTEN

Quarzkomposit ist aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit sehr pflegeleicht und muss nicht imprägniert werden.

MERKMALE

- lebensmittelecht
- nicht UV-beständig
- nicht hitzebeständig
- weitgehend kratz- und schnittfest langlebig

Kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) können meist problemlos mit einem weichen Haushaltstuch trocken abgerieben werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Von der Gewährleistung ausgenommen:

- Rissbildung
Aufgrund mechanischer Krafteinwirkung (z.B.: Aufsteigen auf die Platte), unebener Schränke oder Böden sowie Bauwerkssetzungen.
- Produktschäden
Wie Sprünge, Abplatzungen oder Brüche, die durch unsachgemäße Nutzung entstanden sind.
- Gebrauchsspuren
Metallabriebe, Fingerabdrücke, Schmutzreste
- Nachträgliche Veränderungen an den Platten, die nicht von STRASSER Steine durchgeführt wurden.
- Hitzeschäden
Quarzkomposit ist nicht hitzebeständig. Deshalb sind Schäden aufgrund von Hitzeeinwirkung wie Verfärbungen, Verformungen und Risse von der Gewährleistung ausgeschlossen.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Zur laufenden Pflege von Quarzkomposit empfehlen wir lauwarmes Wasser sowie ein sauberes Baumwolltuch. Als Reinigungs- und Pflegemittel eignet sich der spezielle Quarzkompositreiniger HMK R185.

NERO ASSOLUTO PREMIUM

REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Kleinere ölige Rückstände (z.B.: Fingerabdrücke) können meist problemlos mit einem weichen Baumwolltuch trocken abgerieben werden. Natursteinarbeitsplatten können mit handelsüblichen Küchenreinigern gereinigt werden (Glasreiniger usw.). Um die Rückstände der Reinigungsmittel zu entfernen, müssen die Platten mit ausreichend klarem Wasser und einem sauberen Tuch nachgereinigt werden.

Bei der Verwendung von hochalkalischen Produkten, wie Backofenreinigern, können die Natursteinarbeitsplatten irreparabel beschädigt werden!

Beim Auftreten von hartnäckigen Verschmutzungen, Flecken oder auch zur Grundreinigung der Arbeitsplatten kann unser hauseigenes Reinigungsprodukt **Stone Fresh Cleaner** (R851) verwendet werden.

STONE FRESH CLEANER

Stone Fresh Cleaner (R851) ist ein lösungsmittelfreier Spezialreiniger, der vielseitig einsetzbar ist. Er entfernt unter anderem angetrocknete Pflegemittelrückstände, Öle, Fette sowie eine Vielzahl anderer küchenüblicher Verschmutzungen.

ANWENDUNG

Empfindliche Bauteile (naturbelassene Fronten, Barplatten usw.) vor der Reinigung schützen. Auf die naturkalte Küchenarbeitsplatte (nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Raumtemperaturen über 25°C) auftragen. Stone Fresh

Cleaner dazu - je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnt (1:2 bis 1:10) - anwenden und ca. 10 Minuten einwirken und nicht antrocknen lassen. Mit einer Bürste durcharbeiten und erneut 10 Minuten einwirken lassen, nochmals durcharbeiten und den Schmutz mit einem Tuch oder Schwamm aufnehmen. Leichte Schlieren lassen sich mit **Stone Fresh Cleaner** (1:5 mit Wasser verdünnt) leicht von der Oberfläche entfernen.

Bei sehr starker Verschmutzung kann **Stone Fresh Cleaner** auch pur verwendet werden. Anschließend muss die Fläche mehrmals gründlich mit klarem Wasser nachgewaschen werden. Das Nachspülen mit viel Wasser ist ausschlaggebend für ein schönes Endergebnis. Dadurch wird das Ablagern von Reinigungsmittelrückständen (weiße Rückstände in den Poren) verhindert und die Arbeitsplatten behalten ihr gepflegtes Erscheinungsbild.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Als Pflegemittel eignet sich die spezielle Natursteinpflege **Stone Fresh Care (P853)**. Diese ist auch im Montagepaket enthalten. Eine regelmäßige Imprägnierung ist bei Nero Assoluto Premium nicht nötig.

STONE FRESH CARE

Stone Fresh Care (P853) ist ein gebrauchsfertiges Spezialprodukt für die tägliche oder gelegentliche Pflege von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein. Stone Fresh Care reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Die speziellen Reinigungskomponenten er-

möglichen ein angenehmes, leichtes und streifenfreies Reinigen. Es entfernt mühelos leichten Schmutz. Ausgewogene Pflegesubstanzen erhalten das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche und verbreiten einen angenehmen, frischen Duft.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln! **Stone Fresh Care** gleichmäßig auf die trockene Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen (2 - 3 min.) und mit einem weichen Tuch restlos abwischen. Mit einem trockenen Tuch eventuell kurz nachreiben. Der Naturstein ist dadurch bestens gepflegt - das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche bleibt erhalten und die werksseitige Imprägnierung wird aufgefrischt.

WICHTIG

Die ideale Verarbeitungstemperatur der zu behandelnden Fläche liegt zwischen +12°C und +25°C. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Beachten Sie bitte auch immer die Anweisungen auf der Verpackung.

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR REINIGUNG UND PFLEGE

Über alle von uns angeführten Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte sowie deren Anwendungsbereiche können Sie sich im Detail auch auf unserer Homepage www.strasser-steine.at informieren. Gerne hilft Ihnen auch unser Kundenservice weiter. Diesen erreichen Sie unter: **kundenservice@strasser-steine.at** bzw.

kundenservice@strasser-steine.de.